



Superintendencia de Electricidad

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIE-2021-00071

Descripción: Adquisición de accesorios y herramientas para sistemas de detección de incendios, CCTV y control de acceso.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Gobaira, SRL

RNC: 130528055

Nombre Comercial: Gobaira, SRL

Domicilio Comercial: Arabia, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-472-5720

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 81,538.00

Moneda: DOP

Detalle



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	2611170 7	Batería 12VD C/7AH, recargable, sellada de acido de plomo (SLA) sin mantenimiento, 5.94"x2.56"x3.9 4", terminal F1, a prueba de derrames SLA/AGM, montable en cualquier posición, resistente a golpes y vibraciones, con alto rendimiento de larga duración entre temperaturas bajas y altas, según anexos.	12.00	UD	1,350.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
8	4619150 5	Estación manual de emergencia rojo, Listado UL, ULC, MEA, FM y CSFM, diseño y color visible y elegante, accionamiento dual, diseñado para prevenir falsas alarmas por activación accidental, al activarse la palanca se enclava para indicar que se ha operado la estación, cerradura con llave, la estación se puede abrir para realizar inspecciones y mantenimiento sin iniciar una alarma,de puede montar caja SB-10 o en	4.00	UD	5,600.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

 Firma
[Nombre manuscrito]

 Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

 Firma
[Nombre manuscrito]

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		caja eléctrica convencional, alimentación: 24 Vcd, consumo: 5 mA, dimensiones: 139 x 104 x 35 mm, según anexos.								
12	41113630	Tester para cámara IP de CCTV con monitor HD 8MP, pantalla táctil retina de 7 pulgadas, resolución 1920x1200, 8MP TVI, 8MP CVI, 5MP AHD prueba, H.265/H.264, pantalla de video 4k, prueba de cámara ONVIF, construido en WIFI entrada y salida HCMI, soporta 1080P, CC12 V 2 A, DC48 V Poe y salida de alimentación rápida ONVIF, juego de comprobador, comprobador, teléfono móvil y pantalla de PC al mismo tiempo, según anexos.	1.00	UD	30,500.00	30,500.00		5,490.00	0.00	35,990.00

Subtotal RD\$	69,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,438.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

 Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

 Nombre y Apellido

Total RD\$	81,538.00
-------------------	------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Tester para cámara IP de CCTV con monitor HD 8MP, pantalla táctil retina de 7 pulgadas, resolución 1920x1200, 8MP TVI, 8MP CVI, 5MP AHD prueba, H.265/H.264, pantalla de video 4k, prueba de cámara ONVIF, construido en WIFI entrada y salida HCMI, soporta 1080P, CC12 V 2 A, DC48 V Poe y salida de alimentación rápida ONVIF, juego de comprobador, comprobador, teléfono móvil y pantalla de PC al mismo tiempo, según anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	8/4/2021 12:00:00 a.m.
8	Estación manual de emergencia rojo, Listado UL, ULC, MEA, FM y CSFM, diseño y color visible y elegante, accionamiento dual, diseñado para prevenir falsas alarmas por activación accidental, al activarse la palanca se enclava para indicar que se ha operado la estación, cerradura con llave, la estación se puede abrir para realizar inspecciones y mantenimiento sin iniciar una alarma, de puede montar caja SB-10 o en caja eléctrica convencional, alimentación: 24	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	8/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Miguel Veloz

 Firma
Miguel Veloz

 Nombre y Apellido



Juana Caraballo

 Firma
Juana Caraballo

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Vcd, consumo: 5 mA, dimensiones: 139 x 104 x 35 mm, según anexos.			
2	Batería 12VD C/7AH, recargable, sellada de acido de plomo (SLA) sin mantenimiento, 5.94"x2.56"x3.94", terminal F1, a prueba de derrames SLA/AGM, montable en cualquier posición, resistente a golpes y vibraciones, con alto rendimiento de larga duración entre temperaturas bajas y altas, según anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	8/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rafael Urdogco
 Nombre y Apellido




 Firma
 Juan Carlos
 Nombre y Apellido